

CORTATUBOS

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para promover praticidade a ferramenta Cortatubos é capaz de atender a diversos tipos de tubos.

APLICAÇÃO

- Cortadora de tubos, compreendendo:
 - Tubos plásticos, ferro fundido (não dúctil), cerâmicos, e aço inox/comum



CORTATUBO DE SERVIÇO PESADO

- Cortes rápidos e no esquadro.
- Fuso e roda protegidos contra impactos.
- Manipulo largo que permite fácil avanço da roda cortadora.



Modelo 2-A



Modelos 4-S e 6-S

Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Capacidade		Peso	
			Pol."	mm	Libra	Kg
32820	2-A	Cortatubo de Serviço Pesado	1/8-2	3-50	7	3.29
32840	4-S	Cortatubo de Serviço Pesado	2-4	50-100	18	8.29
32850	6-S	Cortatubo de Serviço Pesado	4-6	100-150	22	10.90

CORTATUBO ARTICULADO

- Desenhados para tubulações de 2" até 12", tubulações de Aço, Ferro Fundido e dúctil, e parede grossa.
- São desenhados para áreas onde não é possível o "GIRO" completo (360°).
- Abertura e corte com aproximadamente 110° de movimento.



Modelo 4/4-S

Nº Catálogo	Nº Modelo	Cortatubo articulado com 4 Rodas Cortadoras - Descrição	Capacidade		Peso	
			Pol."	mm	Libra	Kg
73162	424-S	Cortatubo Articulado	2-4	50-100	13 1/2	6.30
83080	466-S	Cortatubo Articulado	4-6	100-150	28 1/2	13.00
83145	468-S	Cortatubo Articulado	6-8	150-200	33	15.00
83165	472-S	Cortatubo Articulado	8-12	200-300	41 1/2	19.00

CORTATUBOS PARA CERÂMICA E FERRO FUNDIDO

Cortatubos Modelo 226 e 246 - Tubos de 1½" a 6"

- Os Cortatubos Mod. 226 e 246 RIDGID são ferramentas compactas e leves, desenhadas para cortar tubos de Ferro Fundido (não dúctil), cimento, amianto ou cerâmica com ou sem conexões, em valas estreitas.
- O acionamento é paralelo ao tubo, adequado para trabalhar em espaços limitados.
- Com o Kit de extensão pode-se ampliar a capacidade dos cortatubos até 12".



ENSAMBLADOR DE TUBOS MODELO 228

- Projetados para montar tubos de 50mm a 200mm com ponta e bolsa.
- Trabalha em tubos de 1½" até 8".
- Montagem em "Y", "T" e cotovelos.
- A remoção do cabo facilita a montagem em tubulações verticais e elevadas.



Para ampliar a capacidade para 12" é necessário o Kit de extensão + corrente.

Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Capacidade		Peso	
			Pol."	mm	Libra	Kg
69982	226	Cortatubo Ferro Cinzento	1 1/2 - 6	50-150	18	8.00
32900	246	Cortatubo Ferro Cinzento	1 1/2 - 6	50-150	25	11.30
32905	228	Rnsablador de Tubo	1 1/2 - 8	50-200	22 3/4	6.50
33665	226	Kit de Extensão Corrente	-	-	1	3.50
33670	226	Corrente para Tubo de até 6"	-	-	-	-
34570	246	Kit de Extensão Corrente	-	-	1	3.50
34575	246	Corrente para Tubo de até 6"	-	-	-	-

CORTATUBOS PARA SERVIÇOS LEVES

Cortatubo Modelo 104

Especialmente desenhado para uso em locais de difícil acesso ou estreitos. Corta tubos de Cobre macio ou duro, Alumínio, Latão ou plástico. Os dois roletes opostos à roda cortadora permitem rotação fácil e cortes rápidos e perfeitos.



Modelo 104

Cortatubo Modelo 150

O parafuso de avanço é totalmente blindado para evitar incrustações ou eventuais batidas. Armação leve, de liga de Alumínio. Corta tubos de Cobre, Latão e Alumínio



Modelo 150

Cortatubo Modelos 151, 152, 154 e 156

Especialmente desenhado para uso em locais de difícil acesso ou estreitos. Corta tubos de Cobre macio ou duro, Alumínio, Latão ou plástico. Os dois roletes opostos à roda cortadora permitem rotação fácil e cortes rápidos e perfeitos.

O parafuso de avanço é totalmente blindado para evitar incrustações ou eventuais batidas. Armação leve, de liga de Alumínio. Corta tubos de Cobre, Latão e Alumínio.

Ajusta-se instantaneamente ao tubo por ação deslizante. Roletes com canaletas para cortes em tubos já flangeados. Possui 4 roletes que oferecem facilidade no manejo e cortes rápidos, evitando a formação de rebarbas externas.



Modelo 151

Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Roda Padrão	Capacidade		Peso	
				Pol."	mm	Libra	Kg
32985	104	Cortatubos Serviço Leve	E-3469	3/16 - 15/16	5 - 24	1/4	0.10
31622	150	Cortatubos Serviço Leve	E-3469	1/8 - 1 1/8	3 - 28	7/8	0.38
31632	151	Cortatubos Serviço Leve	E-3469	1/4 - 1 5/8	6 - 42	7/8	0.34
31642	152	Cortatubos Serviço Leve	E-3469	1/4 - 2 5/8	6 - 66	1 7/8	0.80
31652	154	Cortatubos Serviço Leve	E-2558	1 7/8 - 4 1/2	48 - 116	3	1.40
31662	156	Cortatubos Serviço Leve	E-2558	4 - 6 5/8	100 - 170	5	2.23

CORTATUBOS CORTE INTERNO

- Para recortar tubos por debaixo do nível do chão, para instalações de drenagens ou para trabalhar nos tubos de tetos, como em instalações de sprinklers.
- O Cortatubo 106 possui o corpo em Alumínio e ferramenta de corte em Aço, já os modelos 108 e 109 têm corpo em Ferro Fundido.
- Cada modelo possui rodas cortadoras e roletes em Aço duro.
- O Modelo 109 pode cortar plástico PVC ou ABS.
- O modelo 102 possui uma ferramenta “tipo escariador” para entrar facilmente em tubos disforme ou com rebarbas e corta comprimentos de 5/16” - 4½”.



Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Roda Padrão	Capacidade		Peso	
				Pol.”	mm	Libra	Kg
33005	106	Corte Interno	E-2558	2-3 Nominal 1/4 - 2 5/8 prof.	50-75 6-67	2 3/8	0.10
83240	108	Corte Interno	E-2558	1 1/4 - 2 Nominal 1/4 1 3/4 prof.	6-50 6-45	2	0.38
83290	109	Corte reverso Interno	E-2558	2 1/2 - 4 Nominal 1/4 - 2 1/8 prof.	60-100 6-54	4	0.34

CORTATUBOS PARA PLÁSTICO

- Ferramenta de fácil uso que pode cortar a maioria dos tubos de plástico e borracha, incluindo PVC (sch.40), PEX e CPVC.
- Os cabos possuem molas que permitem ajuste instantâneo ao tamanho apropriado do tubo.
- Uma operação de corte “sem rebarbas” proporciona um corte no esquadro.
- Lâminas de aço inoxidável substituível e reversíveis (dois lados) aumentando a vida útil.
- Seu formato pequeno permite trabalhos em espaços limitados e fácil manuseio.
- Não é permitido o uso para corte de tubos metálicos recobertos com plásticos.



PC 1250

Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Capacidade		Peso	
			Pol.”	mm	Libra	Kg
23488	PC-1250	Cortatubo para plástico	1/8 - 1 5/8	12-42	0.45	0.20
26803	PCB-1250	Lâmina	-	-	0.10	0.03

CORTATUBOS PARA PLÁSTICO - AÇÃO CATRACA

- Construção em Alumínio durável para serviço pesado.
- Lâmina X-CEL® de troca rápida.
- Modo de operação que proporciona um corte sem rebarbas e no esquadro.
- Corte ação catraca com intervalos de ½” (agindo como uma escala no tubo).
- (Capacidade de corte em tubo: 60 mm (2 3/8”) Ø externo).
- Corta tubos de PVC (sch.40), Pex, CPVC e borracha.



Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Capacidade		Peso	
			Pol."	mm	Libra	Kg
23498	RC-1625	Cortatubo para plástico - Ação Catraca	1/2 - 1 5/8	12-42	1 3/16	0.52
27858	RCB-1625	RC-1625 Lâmina para reposição	-	-	1/8	0.03
30088	RC-2375	Cortatubo para plástico - Ação Catraca	1/2 - 2 3/8	12-60	1 7/8	0.8
30093	RCB-2375	RC-2375 Lâmina para reposição	-	-	1/2	0.2

Lâminas para reposição

Nº Catálogo	Nº Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
92170	138	Lâmina para reposição	1/8	0.03
22086	1493	Lâmina para reposição	1/8	0.03